

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved




Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
80-12020-2300	1,2	2,0	1,8	1	Ms 0,20	10
81-14014-2310	1,4	1,4	2,1	2	Ms 0,20	12
81-14025-2310	1,4	2,5	2,1	2	Ms 0,20	19
81-14030-2310	1,4	3,0	2,1	2	Ms 0,20	23
80-14050-2300	1,4	5,0	2,1	1	Ms 0,20	29
80-15017-2330	1,5	1,7	2,3	1	Ms 0,20	15
81-15030-7300 -7310	1,5	3,0	2,3	2	Ms 0,25	31
80-15035-2300	1,5	3,5	2,3	1	Ms 0,20	23
80-15058-7300	1,5	5,8	2,3	1	Ms 0,25	
80-15060-2360	1,5	6,0	2,3	1	Ms 0,20	
81-15060-7300	1,5	6,0	2,3	2	Ms 0,25	
80-17015-3390	1,7	1,5	2,6	1	Ms 0,30	13
81-17022-7300	1,7	2,2	2,6	2	Ms 0,25	28
81-17030-7300	1,7	3,0	2,6	2	Ms 0,25	379
81-19050-7360	1,9	5,0	2,9	2	Ms 0,25	60
80-20025-3300	2,0	2,5	3,0	1	Ms 0,30	42
81-20025-3300 -3370	2,0	2,5	3,0	2	Ms 0,30	49

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.


Fig 2



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-20029-7300 -7310	2,0	2,9	3,0	2	Ms 0,25	45
81-20030-3300	2,0	3,0	3,0	2	Ms 0,30	52
81-20050-7300 -7360	2,0	5,0	3,0	2	Ms 0,25	64
81-20060-3300	2,0	6,0	3,0	2	Ms 0,30	91
81-20060-7300 -7310 -7330	2,0	6,0	3,0	2	Ms 0,25	
81-20072-7310	2,0	7,2	3,0	2	Ms 0,25	
81-20075-7300	2,0	7,5	3,0	2	Ms 0,25	97
81-20080-3300 -3310 -3330	2,0	8,0	3,0	2	Ms 0,30	120
81-20090-2300 -2310	2,0	9,0	3,0	2	Ms 0,20	
81-20090-3300 -3330 -3340	2,0	9,0	3,0	2	Ms 0,30	120
81-20090-3700	2,0	9,0	3,0	2	Ms 0,30	119
81-20090-4700	2,0	9,0	3,0	2	Ms 0,40	153

Fig 2



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-20090-7300 -7340	2,0	9,0	3,0	2	Ms 0,25	110
81-20100-2300	2,0	10,0	3,0	2	Ms 0,20	92
81-20100-3310 -3300 -3330	2,0	10	3,0	2	Ms 0,30	149
<i>81-20100-7300</i>	<i>2,0</i>	<i>10,0</i>	<i>3,0</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,25</i>	
81-20110-3300	2,0	11,0	3,0	2	Ms 0,30	151
81-20120-3300	2,0	12,0	3,0	2	Ms 0,30	168
81-20130-3310	2,0	13,0	3,0	2	Ms 0,30	186
81-20180-3300	2,0	18,0	3,0	2	Ms 0,30	242
81-20250-3300	2,0	25,0	3,0	2	Ms 0,30	353
81-20270-3300	2,0	27,0	3,0	2	Ms 0,30	383
81-25032-7300 -7340	2,5	3,2	3,8	2	Ms 0,25	62
81-25040-3300	2,5	4,0	3,8	2	Ms 0,30	94
81-25050-3300	2,5	5,0	3,8	2	Ms 0,30	103
81-25060-3300 -3330	2,5	6,0	3,8	2	Ms 0,30	115
81-25060-7300 -7310	2,5	6,0	3,8	2	Ms 0,25	107

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Type	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-25070-3300	2,5	7,0	3,8	2	Ms 0,30	
81-25070-7300 -7310 -7330 -7340	2,5	7,0	3,8	2	Ms 0,25	129
81-25085-7300 -7310 -7330 -7340	2,5	8,5	3,8	2	Ms 0,25	148
80-25100-7300	2,5	10,0	3,8	1	Ms 0,25	
81-25100-3300 -3360	2,5	10,0	3,8	2	Ms 0,30	
81-25100-7300 -7310 -7360	2,5	10,0	3,8	2	Ms 0,25	178
81-25130-3300	2,5	13,0	3,8	2	Ms 0,30	
81-25120-7300	2,5	12,0	3,8	2	Ms 0,25	
81-25200-7300	2,5	20,0	3,8	2	Ms 0,25	290
81-25360-7300 -7310 -7330	2,5	36,0	3,8	2	Ms 0,25	488
81-27081-3310	2,7	8,1	4,1	2	Ms 0,30	174
80-28018-7300	2,8	1,8	4,2	1	Ms 0,25	

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-28070-3300 -3330 -3360	2,8	7,0	4,2	2	Ms 0,30	164
81-28110-3300	2,8	11,0	4,2	2	Ms 0,30	256
<i>81-30030-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
80-30032-3300 -3330	3,0	3,2	4,5	1	Ms 0,30	84
<i>80-30040-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,5</i>	<i>1</i>	<i>Ms 0,30</i>	
81-30040-3300 -3360	3,0	4,0	4,5	2	Ms 0,30	111
81-30040-4300 -4310	3,0	4,0	4,5	2	Ms 0,40	149
80-30040-7200	3,0	4,0	4,5	1	Ms 0,25	48
80-30050-3300	3,0	5,0	4,5	1	Ms 0,30	145
81-30053-3300	3,0	5,3	4,5	2	Ms 0,30	147
<i>81-30060-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>6,0</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
<i>81-30070-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>7,0</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
81-30072-7300 -7310 -7330 -7340 -7360	3,0	7,2	4,5	2	Ms 0,25	150

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
80-30085-3300	3,0	8,5	4,5	1	Ms 0,30	192
<i>81-30095-7300</i>	<i>3,0</i>	<i>9,5</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,25</i>	
81-30110-7300 -7310	3,0	11,0	4,5	2	Ms 0,25	232
81-30120-7300 -7310	3,0	12,0	4,5	2	Ms 0,25	237
81-30125-7300	3,0	12,5	4,5	2	Ms 0,25	246
80-30130-3300	3,0	13,0	4,5	1	Ms 0,30	290
81-30130-3300 -3310	3,0	13,0	4,5	2	Ms 0,30	324
80-30135-3300	3,0	13,5	4,5	1	M 0,30s	296
<i>80-30150-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>15,0</i>	<i>4,5</i>	<i>1</i>	<i>Ms 0,30</i>	
<i>81-30150-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>15,0</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
<i>81-30165-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>16,5</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
80-30170-3360	3,0	17,0	4,5	1	Ms 0,30	376
<i>81-30180-3300</i>	<i>3,0</i>	<i>18,0</i>	<i>4,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
81-30200-3310	3,0	20,0	4,5	2	Ms 0,30	443
81-30220-3300	3,0	22,0	4,5	2	Ms 0,30	
81-30240-3300 -3310	3,0	24,0	4,5	2	Ms 0,30	458

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-30240-7300	3,0	24,0	4,5	2	Ms 0,25	540
81-30415-5300	3,0	41,5	4,5	2	Ms 0,50	1317
81-32120-3302	3,2	12,0	4,8	2	Ms 0,30	
81-32155-3300	3,2	15,5	4,8	2	Ms 0,30	574
80-34028-9300	3,4	2,8	5,1	1	Ms 0,15	
80-35028-7300	3,5	2,8	5,3	1	Ms 0,25	
81-35100-7300	3,5	10,0	5,3	2	Ms 0,25	
81-35120-7300	3,5	12,0	5,3	2	Ms 0,25	
81-35150-7300	3,5	15,0	5,3	2	Ms 0,25	368
81-35160-7300 -7310	3,5	16,0	5,3	2	Ms 0,25	
81-35200-7300	3,5	20,0	5,3	2	Ms 0,25	
80-35200-7310	3,5	20,0	5,3	1	Ms 0,25	456
80-35240-3310	3,5	24,0	5,3	1	Ms 0,30	660
81-35225-5300	3,5	22,5	5,3	2	Ms 0,50	
81-35255-5300	3,5	25,5	5,3	2	Ms 0,50	
80-35240-3310	3,5	24,0	5,3	1	Ms 0,30	660
81-35270-5300	3,5	27,0	5,3	2	Ms 0,50	
81-35300-3300	3,5	30,0	5,3	2	Ms 0,30	722

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-35306-5300	3,5	30,6	5,3	2	Ms 0,50	
81-35306-6300	3,5	30,6	5,3	2	Ms 0,60	
81-35315-5300	3,5	31,5	5,3	2	Ms 0,50	
81-35400-5300	3,5	40,0	5,3	2	Ms 0,50	
80-36029-2300	3,6	2,9	5,4	1	Ms 0,20	62
80-36029-2309	3,6	2,9	5,4	1	Ms 0,20	56
80-38028-7300	3,8	2,8	5,7	1	Ms 0,25	
80-38029-7300	3,8	2,9	5,7	1	Ms 0,25	
80-38030-7300	3,8	3,0	5,7	1	Ms 0,25	
81-38064-3310	3,8	6,4	5,7	2	Ms 0,30	224
81-38072-3310	3,8	7,2	5,7	2	Ms 0,30	228
81-38098-3310	3,8	9,8	5,7	2	Ms 0,30	308
80-40045-4310	4,0	4,5	6,0	1	Ms 0,40	230
81-40060-4300 -4310	4,0	6,0	6,0	2	Ms 0,40	297
80-40080-4300	4,0	8,0	6,0	1	Ms 0,40	
81-40080-3300	4,0	8,0	6,0	2	Ms 0,30	264
81-40080-4300	4,0	8,0	6,0	2	Ms 0,40	358
81-40080-5200	4,0	8,0	6,0	2	Ms 0,50	504

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
80-40085-4300 -4310	4,0	8,5	6,0	1	Ms 0,40	380
80-40100-5300	4,0	10,0	6,0	1	Ms 0,50	575
81-40100-4300	4,0	10,0	6,0	2	Ms 0,40	433
81-40110-4300	4,0	11,0	6,0	2	Ms 0,40	448
81-40110-7300	4,0	11,0	6,0	2	Ms 0,25	307
81-40125-4300	4,0	12,5	6,0	2	Ms 0,40	
81-40125-7300 -7310	4,0	12,5	6,0	2	Ms 0,25	344
81-40130-4300	4,0	13,0	6,0	2	Ms 0,40	
80-40160-4300	4,0	16,0	6,0	1	Ms 0,40	575
81-40180-3300	4,0	18,0	6,0	2	Ms 0,30	557
81-40200-3310	4,0	20,0	6,0	2	Ms 0,30	643
80-40200-4300	4,0	20,0	6,0	1	Ms 0,40	762
81-40200-5300 -5310	4,0	20,0	6,0	2	Ms 0,50	1000
81-40220-4300	4,0	22,0	6,0	2	Ms 0,40	877
80-40280-4300	4,0	28,0	6,0	1	Ms 0,40	1089
80-40300-4300	4,0	30,0	6,0	1	Ms 0,40	
80-40300-5303	4,0	30,0	6,0	1	Ms 0,50	1405

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-40340-4300	4,0	34,0	6,0	2	Ms 0,40	1350
81-42130-3300	4,2	13,0	6,3	2	Ms 0,30	432
<i>81-42140-3300</i>	<i>4,2</i>	<i>14,0</i>	<i>6,3</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
81-45067-5300	4,5	6,7	6,8	2	Ms 0,50	458
<i>80-45130-7300</i>	<i>4,5</i>	<i>13,0</i>	<i>6,8</i>	<i>1</i>	<i>Ms 0,25</i>	
81-45150-7310	4,5	15,0	6,8	2	Ms 0,25	428
81-45165-4300 -4310	4,5	16,5	6,8	2	Ma 0,40	770
81-46040-3300	4,6	4,0	6,9	2	Ms 0,30	213
81-47069-3310	4,7	6,9	7,1	2	Ms 0,30	291
81-47088-3310	4,7	8,8	7,1	2	Ms 0,30	374
81-48034-3310	4,8	3,4	7,2	2	Ms 0,30	
81-48046-4300 -4310	4,8	4,6	7,2	2	Ms 0,40	313
<i>81-48070-7300</i>	<i>4,8</i>	<i>7,0</i>	<i>7,2</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,25</i>	
<i>81-50030-3300</i>	<i>5,0</i>	<i>3,0</i>	<i>7,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	
<i>81-50050-3300</i> <i>-3310</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>7,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,30</i>	<i>281</i>
81-50050-9300	5,0	5,0	7,5	2	Ms 0,70	582

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-50060-3300 -3310	5,0	6,0	7,5	2	Ms 0,30	
81-50080-3310	5,0	8,0	7,5	2	Ms 0,30	394
81-50080-4300	5,0	8,0	7,5	2	Ms 0,40	
81-50085-5300 -5310	5,0	8,5	7,5	2	Ms 0,50	
80-50100-5300	5,0	10,0	7,5	1	Ms 0,50	
80-50200-3300	5,0	20,0	7,5	1	Ms 0,30	786
81-50290-5310	5,0	29,0	7,5	2	Ms 0,50	1740
80-50520-3300	5,0	52,0	7,5	1	Ms 0,30	
81-60050-5310	6,0	5,0	9,0	2	Ms 0,50	540
81-60070-9210	6,0	7,0	9,0	2	Ms 1,00	1321
81-60080-3300 -3310	6,0	8,0	9,0	2	Ms 0,30	477
80-60090-4300	6,0	9,0	9,0	1	Ms 0,40	619
80-60092-3310	6,0	9,2	9,0	1	Ms 0,30	474
81-60125-5310	6,0	12,5	9,0	2	Ms 0,50	1090
81-60150-3300	6,0	15,0	9,0	2	Ms 0,30	726
81-60160-3300	6,0	16,0	9,0	2	Ms 0,30	
80-60180-5300	6,0	18,0	9,0	1	Ms 0,50	1450

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Fig 1
A - hoved





Fig 2
B - hoved



Rørnitte af rør - DIN 7340

Varedim. Varenr.	d1 mm	l mm	d2 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
81-60340-3310	6,0	34,0	9,0	2	Ms 0,30	1625
81-70055-5300	7,0	5,5	10,5	2	Ms 0,50	638
<i>81-70230-2300</i>	<i>7,0</i>	<i>23,0</i>	<i>10,5</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,20</i>	
81-80060-5300	8,0	6,0	12,0	2	Ms 0,50	984
80-80080-4300	8,0	8,0	12,0	1	Ms 0,40	842
<i>81-80100-5300</i>	<i>8,0</i>	<i>10,0</i>	<i>12,0</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,50</i>	
80-80150-0300	8,0	15,0	12,0	1	Ms 0,75	2560
81-80150-4300	8,0	15,0	12,0	2	Ms 0,40	1536
<i>81-80160-7750</i>	<i>8,0</i>	<i>16,0</i>	<i>12,0</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,25</i>	
80-80175-0300	8,0	17,5	12,0	1	Ms 0,75	2800
<i>81-80180-4300</i>	<i>8,0</i>	<i>18,0</i>	<i>12,0</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,40</i>	
<i>81-80250-4300</i>	<i>8,0</i>	<i>25,0</i>	<i>12,0</i>	<i>2</i>	<i>Ms 0,40</i>	

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.

Tabel over anbefalede nittelængder og anbefalede Z-værdier.

Form A (Flat hoved)

Form B (Rundt hoved)

E.eks.

Hovedform A; $d_1 = 4$; $s = 0,5$; $l = 18$; Material = Ms

Rørnitte hovedform $d_1 \times s \times l$ – Material



Rørnitte A 4 $\times$ 0,5 $\times$ 18 – Ms

d_1	0,8 ± 0,03	1 ± 0,03	1,2 ± 0,03	1,5 ± 0,03	2 ± 0,03	2,5 ± 0,05	3 ± 0,05	4 ± 0,07	5 ± 0,07	6 ± 0,1														
s	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,2	0,3	0,4	0,25	0,3	0,5	0,75	1											
$d_2 \approx$	1,3	1,6	2	2,5	3,2	4	4,5	6	7,5	9														
$d_3 \approx$	0,9	1,1	1,3	1,6	2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4														
k ≈	0,25	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	1	0,75	0,9	1	0,95	1	1,1	1,3
z ≈	0,6	0,8	1	1,1	1,2	1,2	1,5	1,4	1,7	2	1,8	2	2,2	2	2,2	2,5	3	2,5	3	3,5	2,5	3	3,5	4

d_1	8 ± 0,1	10 ± 0,1	12 ± 0,12	15 ± 0,12	20 ± 0,15	25 ± 0,15	30 ± 0,2	35 ± 0,2	40 ± 0,2															
s	0,4	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1	0,5	1	1	1,5	1	1,5	1	2						
$d_2 \approx$	12	15	18	22	28	34	40	46	52															
$d_3 \approx$	8,4	10,5	13	16	21	26	31	36	41															
k ≈	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	1,6	1,8	2	1,7	2,2	2,3	2,8	2,4	3	2,5	3,5			
z ≈	3	3,5	3,7	4	3,5	3,7	4	3,5	3,7	4	4	4,2	4,5	4	4,2	4,5	4,5	5	5,5	6,5	6	7	6,5	8

F. RIKARD-PETERSEN

TOPSTYKKET 11, DK-3460 BIRKERØD. TLF.: 45 81 43 66. FAX.: 45 82 18 02



C-hoved + Y-nitter + D-hoved

Varenr.	Varedim.	D mm	P mm	B mm	D1 mm	L mm	H mm	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
82-10145-2330		1,0	1,0	1,1	1,5	1,50	0,5	Ms 0,2	8
82-10165-2330		1,0	1,2	1,1	1,5	1,70	0,5	Ms 0,2	9
82-10205-2330		1,0	1,6	1,1	1,5	2,10	0,5	Ms 0,2	10
82-10285-2330		<i>1,0</i>	<i>2,4</i>	<i>1,1</i>	<i>1,5</i>	<i>2,90</i>	<i>0,5</i>	<i>Ms 0,2</i>	
82-10365-2330		<i>1,0</i>	<i>3,2</i>	<i>1,1</i>	<i>1,5</i>	<i>3,70</i>	<i>0,5</i>	<i>Ms 0,2</i>	
82-12135-2200 -2230		1,2	0,8	1,3	1,7	1,35	0,55	Ms 0,2	11
82-12175-2390		1,2	1,2	1,3	1,7	1,75	0,55	Ms 0,2	13
82-12215-2330		1,2	1,6	1,3	1,7	2,15	0,55	Ms 0,2	16
82-12255-2330		1,2	2,0	1,3	1,7	2,55	0,55	Ms 0,2	15
82-12295-2330		1,2	2,4	1,3	1,7	2,95	0,55	Ms 0,2	17
82-15190-2330		1,5	1,2	1,6	2,2	1,9	0,6	Ms 0,2	17
82-15230-2330		1,5	1,6	1,6	2,2	2,3	0,6	Ms 0,2	18
82-15270-2330		1,5	2,0	1,6	2,2	2,7	0,6	Ms 0,2	22
82-15350-2240		<i>1,5</i>			2,5	3,5	<i>0,6</i>	<i>Ms 0,2</i>	<i>15</i>
82-17230-2260		1,7			2,5	2,3	0,7	Ms 0,2	21
82-19240-2330 -2360		1,9	1,6	2,0	2,8	2,4	0,7	Ms 0,2	27
82-23295-2330		2,2	2,0	2,3	3,3	2,95	0,8	Ms 0,2	
83-25033-3310 D-hoved		d2 10,0			2,5	4,6		Ms 0,3	127

Varer med almindelig skrift er normalt lagervarer.
For varer med kursiv skrift må påregnes leveringstid.